

项目名称：芜湖老船厂 1900 项目 10#地块智能化三网工程

招标人：芜湖滨江文旅投资运营有限公司

投标文件

投标单位：安徽启科建设有限公司（盖单位公章）

法定代表人：林云（签字或盖章）

地址：安徽省芜湖市三山经济开发区龙湖街道龙湖新城南 3#商务楼 207 室

日期：2026 年 3 月 9 日

目 录

- 一、企业证书证明材料
- 二、已标价工程量清单报价表



资质证书

	
建筑业企业资质证书	
企业名称： 安徽启科建设有限公司	
详细地址： 安徽省芜湖市三山经济开发区龙湖街道龙湖新城南3#商务楼207室	
统一社会信用代码： 91340103MA2TUANT1F	法定代表人： 林云
注册资本： 5000 万元人民币	经济性质： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
证书编号： D334285350	有效期： 2026-05-10
资质类别及等级：	
施工劳务不分等级, 水利水电工程施工总承包三级, 机电工程施工总承包三级, 电力工程施工总承包三级, 建筑工程施工总承包三级	
	
	
发证机关	
2024 年 08 月 01 日	



建筑业企业资质证书

企业名称：安徽启科建设有限公司

详细地址：安徽省芜湖市三山经济开发区龙湖街道龙湖新城南3#商务楼207室

统一社会信用代码：91340103MA2TUANT1F

法定代表人：林云

注册资本：5000万元人民币

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

证书编号：D234215717

有效期：2027年06月30日

资质类别及等级：

建筑装修装饰工程专业承包壹级
电子与智能化工程专业承包壹级
建筑机电安装工程专业承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
消防设施工程专业承包贰级
城市及道路照明工程专业承包贰级
防水防腐保温工程专业承包壹级



建筑业企业资质电子证照查询

发证机关：



安全生产许可证

统一社会信用代码: 91340103MA2TUANT1F

安全生产许可证

编号: (皖) JZ安许证字[2019]016674

企业名称: 安徽启科建设有限公司

法定代表人: 林云

单位地址: 安徽省芜湖市三山经济开发区龙湖街道龙湖新城南3#商务楼207室

经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

许可范围: 建筑施工

有效期至: 2025年10月30日

至 2028年12月17日

发证机关: 安徽省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025

日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

账户信息

基本存款账户信息

账户名称: 安徽启科建设有限公司

账户号码: 498020100100135452

开户银行: 兴业银行股份有限公司芜湖青弋江支行

法定代表人:
(单位负责人) 林云

基本存款账户编号: J3620009967001

2020 年 12 月 02 日



二、已标价工程量清单报价表

“已标价工程量清单报价表”附后页。



投标总价封面

芜湖老船厂1900项目10#地块
智能化三网工程 工程

投标总价

投 标 人：

安徽启科建设有限公司

(单位盖章)

2026 年 03 月 09 日

投 标 总 价 扉 页

投 标 总 价

招 标 人： 芜湖滨江文旅投资运营有限公司

工 程 名 称： 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

投标总价（小写）： 255800

（大写）： 贰拾伍万伍仟捌佰元整

投 标 人： 安徽启科建设有限公司

法定代表人
或其授权人： 林云



编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2026 年 03 月 09 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程	255800		5815.76
合计		255800		5815.76

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

测评合格编号：2022JS-01【广联达造价软件安徽版】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼 标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程
室内精装修工程-智能化工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：材料、设备 暂估价 (元)
1	分部分项工程费	227848.27	
1.1	定额人工费	26071.56	
1.2	定额机械费	2119.23	
1.3	综合费	7219.84	
2	措施项目费	1014.87	
3	不可竞争费	5815.76	
3.1	安全文明施工费	5815.76	
3.2	环境保护税		
4	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	21121.1	
工程造价=1+2+3+4+5		255,800.00	0

说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
	一、	视频监控系統					45115.01	6890.04	599.18
	1.1	前端设备					5233.36	1299.2	18.56
1	030507008001	高清枪式摄像机 (室内)	1、名称：高清枪式摄像机 (室内) 2、技术参数： 1. 不小于 400 万像素 CMOS 图像传感器； 2. 焦距：≥2.8mm可选； 3. 最低照度：彩色≤0.0008lx，黑白≤0.0002lx； 4. 支持红外补光，可识别距离摄像机50m处的人体轮廓； 5. 支持H. 265、H. 264、MJPEG视频编码格式，视频分辨率不低于2560×1440，支持三码流； 6. 支持宽动态； 7. 支持DC12V供电，支持POE供电； 8. 支持不低于IP66防护等级； 9. 含与现场环境相适应的摄像机支架。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	537.82	2151.28	537.6	4.8

分部分项工程清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
2	030507008002	室内半球摄像机	1、名称：室内半球摄像机 2、技术参数： 1. 不低于 400 万像素 CMOS 图像传感器，不少于1个RJ45 接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1 个报警输出接口； 2. 焦距：≥2.8mm可选； 3. 最低照度：彩色：≤0.0008lx；黑白：≤0.0002lx； 4. 支持H.265、H.264视频编码，视频分辨率不低于2560×1440，支持三码流； 5. 支持人脸抓拍等功能； 6. 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域等行为分析； 7. 支持红外补光，可识别距离设备不低于40m处人体轮廓； 8. 支持DC12V供电，支持PoE供电； 9. 支持不低于IP66防护等级。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。	台	4	648.46	2593.84	560	13.76
3	WB030509001001	摄像机电源	1、名称：摄像机电源 2、技术参数：输入：AC220V，50/60Hz 输出：12V/2.0A 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。	个	8	61.03	488.24	201.6	
	1.2	中心设备					8479.48	336	10.06

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程 标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程 第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
4	030507009001	NVR	1、名称: NVR 2、技术参数: 配置不低于下列要求: 1. 存储接口: 8个SATA接口, 配2块12TB硬盘 2. 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA 3. 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4. 报警接口: 16路报警输入, 4路报警输出 5. 串行接口: 1路RS-232接口, 1路全双工RS-485接口 6. USB接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0 7. 输入带宽: 320Mbps; 输出带宽: 160Mbps 8. 接入能力: 64路H. 264、H. 265格式高清码流接入 9. 解码能力: 最大支持16×1080P 10. 显示能力: 最大支持4K+1080P异源输出 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	8479.48	8479.48	336	10.06
1. 3		消控室					8394.18	242.06	30.92
5	030501001001	总控工作站	1、名称: 总控工作站 2、技术参数: 不小于23.8英寸, 含无线键、鼠; 4核以上CPU, 8GB以上内存, 128GSSD及以上硬盘, 1T SATA及以上硬盘, 10/100/1000M自适应网卡。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	5594.32	5594.32	67.2	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		暂估价
								定额人工费	定额机械费	
6	030610001001	操作台	1、名称：操作台 2、技术参数：钢制操作台；3工位；含配套人体工学椅。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2799.86	2799.86	174.86	30.92	
	1.4	线缆辅材					23007.99	5012.78	539.64	
7	WB030402004001	楼层配电箱	1、名称：楼层配电箱 2、技术参数：箱体定制，参考尺寸：箱体定制，楼层配电箱详见配电系统图。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3632.80	7265.60	149.8		
8	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、型号：RVV2*1.0 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	3.40	340.00	49		
9	030411004002	配线	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJYR-3*4 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200	17.25	3450.00	328	178	
10	030502005001	六类非屏蔽双绞线	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、技术参数：护套材料LSZH，十字隔离骨架隔离线对；23AWG实心裸铜导线。（305米/箱）±0.004mm），阻燃等级：CM等级 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	600	4.00	2400.00	684	24	

测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030502007002	室内12芯万兆单模光缆	1、名称：室内12芯万兆单模光缆 2、技术参数：OS2级别，光纤芯径9/125μm，低烟无卤护套外皮（LSZH） 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200	6.26	1252.00	462	8	
12	030502010001	24口配线架	1、名称：24口配线架 2、技术参数：可卡接22~26AWG规格芯线；满配24个六类非屏蔽模块；插拔次数不小于750次；高度1U，19英寸机柜安装。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	101.77	305.31	54.6		
13	030502017001	理线器	1、名称：理线器 2、技术参数：标准19英寸机架式安装，高度：1U 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	61.24	183.72	10.5		
14	030502009001	六类非屏蔽跳线（2m）	1、名称：六类非屏蔽跳线（2m） 2、技术参数：十字隔离骨架隔离线对；LSZH护套；连接次数≥750次 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	48	48.11	2309.28	1344	164.16	

测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
15	030502010002	24口光纤配线架	1、名称: 24口光纤配线架 2、技术参数: 支持LC、FC、SC和ST等不同类型的光纤适配器; 19英寸机柜安装, 端口数24。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	3	101.77	305.31	54.6	
16	WB030502002001	LC双工单模耦合器	1、名称: 双工单模LC光纤耦合器 (OS2) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	18	24.17	435.06	75.6	
17	030502016001	LC单模1米光纤尾纤	1、名称: LC单模1米光纤尾纤 2、技术参数: OS2级别, 光纤芯径9/125 μm, LC接口, LSZH护套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	条	36	18.86	678.96	216.72	9.36
18	030502009002	LC双工单模光纤跳线 (2m)	1、名称: LC双工单模光纤跳线 (2m) 2、技术参数: 单模单芯尾纤, OS2级别, 光纤芯径9/125 μm, LC接口, LSZH护套。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	条	18	48.11	865.98	504	61.56

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
19	030502010003	光纤配线架	1、名称: 光纤配线架 2、技术参数: 支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器; 19英寸机柜安装, 端口数48。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1	576.77	576.77	18.2	
20	WB030502002002	LC双工单模耦合器	1、名称: 双工单模LC光纤耦合器(OS2) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	24	24.17	580.08	100.8	
21	030502016002	LC单模1米光纤尾纤	1、名称: LC单模1米光纤尾纤 2、技术参数: OS2级别, 光纤芯径9/125 μm, LC接口, LSZH护套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	条	48	18.86	905.28	288.96	12.48
22	030502009003	LC双工单模光纤跳线 (2m)	1、名称: LC双工单模光纤跳线 (2m) 2、技术参数: 单模单芯尾纤, OS2级别, 光纤芯径9/125 μm, LC接口, LSZH护套。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	条	24	48.11	1154.64	672	82.08
二、		机房工程					127588.20	11978.12	1132.71
2.1		运营商机房					92125.64	7912.64	839.6
2.1.1		装饰装修系统					12014.94	1361.92	107.54

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011101003001	地面找平、防尘处理	1、名称：地面找平、防尘处理 2、技术参数： 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. C15细石混凝土随打随抹 3. 1：3水泥砂浆找平层 4. 灰色防尘漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m²	38	83.93	3189.34	696.92	95.38	
24	011104004001	全钢无边防静电地板	1、名称：全钢无边防静电地板 2、技术参数： 600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*10 ⁶ ~1*10 ⁹ Ω 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m²	38	211.20	8025.60	665	12.16	
25	030404034001	辅材	1、名称：辅材 2、规格：配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	批	1	800.00	800.00			
	2.1.2	供电系统					29111.86	3163.74	455.96	
26	WB030402004002	市电配电柜	1、名称：市电配电柜 2、技术参数： 柜体定制，参考尺寸：600深*800宽*2000高（mm），包含内置仪表及空开，详见配电系统图。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7728.45	7728.45	368.76	145.43	

测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费
27	030408003001	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式：埋地敷设	m	78.5	9.49	744.97	216.66	
28	030408003002	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG25 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式：埋地敷设	m	236.8	12.97	3071.30	935.36	
29	030411003001	桥架	1、名称：金属镀锌桥架 2、规格：冷轧钢板（钢板厚度1.2mm），冷镀锌，尺寸300mm*100mm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	8	89.38	715.04	165.76	13.84
30	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	235.5	2.89	680.60	105.98	
31	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZA-YJV-3x6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿桥架或配管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	277.68	21.72	6031.21	455.4	247.14

测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费
32	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY-5x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：沿桥架或配管敷设 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	10	33.03	330.30	16.4	8.9
33	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：沿桥架或配管敷设 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	30	49.75	1492.50	49.2	26.7
34	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY4*95+1*50 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：沿桥架或配管敷设 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	15	356.25	5343.75	81.9	13.95
35	030404035001	墙壁插座	1. 名称：墙壁插座 2. 规格：五孔 AC220V/10A 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	4	19.74	78.96	20.72	



分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程 标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程 第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
36	WB030509001002	PDU	1、名称：PDU 2、规格型号： 1.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。 2.机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式。 3.输入：250V 32A，输出：20位国标三孔10A+4位国标三孔16A；带电源指示灯，不带线； 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	套	6	237.37	1424.22	504	
37	030502013001	工业连接器	1、名称：工业连接器 2、规格型号：3口32A。 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	套	6	111.76	670.56	243.6	
38	030404034002	辅材	1、名称：辅材 2、规格：配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1	800.00	800.00		
	2.1.3	UPS不间断电源系统					23683.99	352.94	152.11



测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
39	WB030405003001	UPS主机 (10KVA)	1、名称: UPS主机 (10KVA) 2、技术参数: 1.标准: YD/T1095-2008; 2.三进三出10KVA UPS主机; 在线式双变换式; 3.输入总谐波失真要求小于5%, 输入功率因数要求 ≥ 0.99 ; 4.电源效率 (ECO状态) $\geq 95\%$; 5.电池节数可调整, 要求可在线调整; 电池电压、充电电流; 6.外壳防护等级不低于IP21。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	12378.55	12378.55	206.36	17.23
40	030405001001	蓄电池	1、名称: 蓄电池 2、技术参数: 1.标准: YD/T799-2010; 2.蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形, 蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记; 3.满足10KVA备电1小时, 20h率容量不低于100AH; 4.具备耐高电流能力、抗机械破坏能力、防爆能力以及材料的阻燃能力; 5.考虑设备兼容性 & 售后服务, 采用与UPS主机同一品牌。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	节	16	523.29	8372.64	71.68	134.88
41	030405001002	电池箱	1、名称: 电池箱 2、技术参数: 配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台		1932.80	1932.80	74.9	

测评合格编号: 2018JS-12 【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	030404034003	电池连接线等辅材	1、名称：电池连接线等辅材 2、规格：配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	批	1	1000.00	1000.00			
	2.1.4	防雷接地系统					5331.58	933.1	58	
43	030409008001	等电位连接	1、名称：等电位连接 2、技术参数：定做，工作内容：本体安装，接线。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1	26.58	26.58	15.96		
44	030404017001	断接箱	1、名称：断接箱 2、技术参数：钢制防火，工作内容：箱体安装、接线。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	432.80	432.80	74.9		
45	030409002001	接地母线	1、名称：镀锌角钢 2、技术参数：40*40*4mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求		28	27.20	761.60	164.64	15.96	
46	030409002002	接地母线	1、名称：紫铜排 2、技术参数：30*3mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求			78.23	1408.14	105.84	10.26	

测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 定额人工费	其中 定额机械费
47	030409002003	接地母线	名称：铜编织带 1、技术规格：25mm ² 2、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	26	32.66	849.16	152.88	14.82
48	030409002004	接地母线	名称：接地引线 1、技术规格：WDZA-BYJ50mm ² 2、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	10	51.67	516.70	58.8	5.7
49	030404034004	辅材	名称：辅材 1、规格：配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 2、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1	800.00	800.00		
50	030414011001	接地装置	名称：防雷检测 1、规格：配套，第三方检测。 2、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1	536.60	536.60	360.08	11.26
	2.1.5	空气调节系统					7633.65	784.84	33.34
51	030701003001	柜式空调	名称：柜式空调 1、规格：5P 2、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求			7633.65	7633.65	784.84	33.34
	2.1.6	机柜系统					5282.91	336	

测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
52	030502001001	服务器机柜	1、名称: 服务器机柜 2、技术参数: 1. 600mm(W)*2000mm(H)*1200mm(D) ; 符合19英寸安装规范; 不含侧门。 2. 机柜前后门可拆卸式结构, 采用压铸130度快速拆卸铰链, 前门单开, 后门双开; 采用弧形六角孔门, 通风率不小于75%。 3. 结构: 柜体采用的钢板为冷轧钢板, 前门厚度≥1.5mm, 角轨厚度≥2.0mm, 加工工艺为冷加工工艺。 4. 静态承重≥2400KG, 动态承重≥1200KG, 防护等级不低于IP20。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	3	1760.97	5282.91	336	
	2.1.7	综合布线系统					4761.95	896.1	32.65
53	030502005002	六类非屏蔽双绞线	1、名称: 六类非屏蔽双绞线 2、技术参数: 护套材料LSZH; 十字隔离骨架隔离线对; 23AWG实芯裸铜导线; 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。(305米/箱) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	600	4.00	2400.00	684	24
54	030502010004	24口配线架	1、名称: 24口配线架 2、技术参数: 可卡接22~26AWG规格芯线; 满配24个六类非屏蔽模块; 插拔次数不小于750次; 高度1U, 19英寸机柜安装。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	5	101.77	508.85	91	

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额 (元)		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030502017002	理线器	1、名称：理线器 2、技术参数：标准19英寸机架式安装，高度：1U 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	5	61.24	306.20	17.5		
56	030411003002	网格式桥架	1、名称：网格式桥架 2、规格：电镀锌，300宽线槽 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	5	89.38	446.90	103.6	8.65	
57	030411003003	网格式桥架配件	1、名称：网格式桥架配件 2、规格：连接件、螺丝、螺母、配套扳手、吊装支架、出线板 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	5	60.00	300.00			
58	030404034005	辅材	1、名称：辅材 2、规格：配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1	800.00	800.00			
	2.1.8	灾害防护系统					4304.76	84		
59	030404034006	配电柜承重支架	1、名称：配电柜承重支架 2、规格：L50有铁支架，根据设备尺寸定制。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1	270.00	270.00			



测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
60	030404034007	机柜承重支架	1. 名称：机柜承重支架 2. 规格：L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	3	300.00	900.00		
61	030404034008	UPS承重支架	1. 名称：UPS承重支架 2. 规格：L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1	320.00	320.00		
62	030404034009	蓄电池承重支架	1. 名称：蓄电池承重支架 2. 规格：L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1	350.00	350.00		
63	030404034010	超声波防鼠器	1. 名称：超声波防鼠器 2. 规格：管理面积约100平米。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	200.00	200.00		
64	030404034011	防水围堰	1. 名称：防水围堰 2. 规格：100mm宽*80mm高 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）、C15细石混凝土随打随抹、聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰80mm高） 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	5	300.00	1500.00		

测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程 标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程 第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
65	030404034012	进出管线、桥架防火泥封堵	1. 名称：进出管线、桥架防火泥封堵 2. 规格：防火泥，满足消防要求。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1	764.76	764.76	84	
	2.2	监控控制室				35462.56		4065.48	293.11
	2.2.1	装饰装修系统				12605.20		1433.6	113.2
66	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 名称：地面找平、防尘处理 2. 技术参数： 1. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. C15细石混凝土随打随抹 3. 1：3水泥砂浆找平层 4. 灰色防尘漆两道 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	40	83.93	3357.20	733.6	100.4
67	011104004002	防静电活动地板	1. 名称：全钢无边抗静电地板 2. 技术参数： 600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m²	40	211.20	8448.00	700	12.8
68	030404034013	辅材	1. 名称：辅材 2. 规格：配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	批	1	800.00	800.00		

测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】


分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
	2.2.2	供电系统					8854.35	1078.3	89
69	WB030402004003	配电箱	1、名称: 配电箱 2、技术参数: 箱体定制, 参考尺寸: 箱体定制, 参考尺寸: 255深*600宽*500高 (mm), 包含内置仪表及空开, 详见配电系统图。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1	3165.27	3165.27	96.32	
70	030408003003	电气配管	1、名称: 电气配管 2、材质、规格: JG20 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式: 埋地敷设	m	100	9.49	949.00	276	
71	030408003004	电气配管	1、名称: 电气配管 2、材质、规格: JG25 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式: 埋地敷设	m	100	12.97	1297.00	395	
72	030411004004	配线	1、名称: 电气配线 2、型号: WDZ-BYJ-2.5mm ² 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	200	2.89	578.00	90	
73	030408001005	电力电缆	1、名称: 电力电缆 2、型号: WDZA-YJY-3x4 3、材质: 铜芯 4、敷设方式、部位: 沿桥架或配管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m		17.25	1725.00	164	89



测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金额 (元)			
							合价	定额人工费	其中 定额机械费	暂估价
74	030404035002	墙壁插座	1. 名称: 墙壁插座 2. 规格: 五孔 AC220V:10A 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	5	19.74	98.70	25.9		
75	030404035003	墙壁插座	1. 名称: 地面插座 2. 规格: 五孔 AC220V:10A 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	6	40.23	241.38	31.08		
76	030404034014	辅材	1. 名称: 辅材 2. 规格: 配套 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	800.00	800.00			
	2.2.3	接地系统					5404.60	684.74	57.57	
77	030409008002	等电位连接	1. 名称: 等电位连接 2. 技术参数: 定做, 工作内容: 本体安装、接线。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	26.58	26.58	15.96		
78	030404017002	断接箱	1. 名称: 断接箱 2. 技术参数: 钢制防火, 工作内容: 箱体安装、接线。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1	432.80	432.80	74.9		
79	030409002005	接地母线	1. 名称: 紫铜排 2. 技术参数: 30*3mm 3. 其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	18	78.23	1408.14	105.84	10.26	

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费
80	030409002006	接地母线	名称：铜编织带 1、技术参数：25mm ² 2、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	43	32.66	1404.38	252.84	24.51
81	030409002007	接地母线	名称：镀锌角钢 1、技术参数：40*40*4mm 2、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	30	27.20	816.00	176.4	17.1
82	030409002008	接地母线	名称：接地引线 1、技术参数：WDZA-BYJ50mm ² 2、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	10	51.67	516.70	58.8	5.7
83	030404034015	辅材	名称：辅材 1、规格：配套 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1	800.00	800.00		
	2.2.4	空气调节系统					7633.65	784.84	33.34
84	030701003002	柜式空调	名称：柜式空调 1、规格：5P 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套		7633.65	7633.65	784.84	33.34
	2.2.5	灾害防护系统					964.76	84	

测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
85	030404034016	超声波防鼠器	1. 名称: 超声波防鼠器 2. 规格: 管理面积约100平方米。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1	200.00	200.00		
86	030404034017	进出管线、桥架防火泥封堵	1. 名称: 进出管线、桥架防火泥封堵 2. 规格: 防火泥, 满足消防要求。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	764.76	764.76	84	
	三、	综合管路系统					26601.00	5276.75	376.05
87	030411003004	200*100垂直桥架	1. 名称: 200*100垂直桥架 2. 规格: 尺寸: 垂直桥架200*100 材质: 冷轧镀锌钢板 厚度: 槽体不低于2.0mm, 盖板不低于1.2mm 3. 其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求。	m	25	66.90	1672.50	323.75	27.25
88	030411003005	200*100水平桥架	1. 名称: 200*100水平桥架 2. 规格: 冷轧镀锌钢板 材质: 槽体不低于1.2mm, 盖板不低于1.0mm 3. 其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求。	m	320	66.90	21408.00	4144	348.8



测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程 标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程 第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
89	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JG25 3. 敷设方式: 暗敷设 4. 含各种材质结构的开槽及恢复费用, 中招标人综合考虑报价, 中标后不予调整 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	100	12.97	1297.00	395	
90	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JG20 3. 敷设方式: 暗敷设 4. 含各种材质结构的开槽及恢复费用, 中招标人综合考虑报价, 中标后不予调整 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	150	9.49	1423.50	414	
91	030404034018	辅材	1. 名称: 辅材 2. 规格: 配套 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	800.00	800.00		
	四、	能耗管理系统					25740.15	1926.65	11.29
	4.1	中央管理平台					21134.65	1055.25	4.69
92	030501001002	工作站主机	1. 名称: 工作站主机 2. 技术参数: Intel Core i7/DDR3/8GB/1TB SATA 硬盘/1GB独立显卡/20寸LED宽屏 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1	5594.32	5594.32	67.2	

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
93	WB030508005001	平台服务器	1、名称: 平台服务器 2、技术参数: 品牌PC服务器: 64位, 4核以上CPU, 16GB以上内存, 500GB以上硬盘, Windows Server 2008 R2或Windows Server 2012, 双网卡 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	11097.28	11097.28	70	
94	030501002001	打印机	1、名称: 打印机 2、技术参数: 幅面: A4。类型: 黑白激光。连接方式: USB。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	799.53	799.53	35	



测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
95	030501017001	能耗监测系统软件	1、名称: 能耗监测系统软件 2、技术参数: 1. 安装环境: Windows操作系统, 不低于16G内存, IT硬盘, 内嵌或SQL关系数据库, 支持B/S、C/S多种架构; 软件可适配国产化操作系统; 2. 内嵌WEB组态软件、可视化软件, 自带图形库、基础组件、可扩展高级组态、支持WEB浏览访问、图形化组态、界面友好、简单易懂; 3. 支持提供水、电、气、热等能源数据情况的可视化分析结果, 可扩展其他相关子系统; 4. 支持用能数据自动实时采集, 实时传输, 自动形成各类能耗图形, 能耗趋势图等; 根据历史能耗信息, 形成能耗趋势图; 报警记录历史信息, 系统异常报警, 也可选配通过微信、短信, 电话语音等方式自动推送报警。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	1	1493.35	1493.35	350	
96	030501016001	OPC接口软件	1、名称: OPC接口软件 2、技术参数: 与第三方系统集成平台对接互通; 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	1	120.00	120.00		

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】


分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程 智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额 (元)		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	WB030501002001	能耗数据采集器	名称: 能耗数据采集器 1、技术参数: 国标; 2、通信接口: 可实现逻辑组态, 能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体, 内置WEB服务, 固件升级; 3、内含嵌入式软件; 4、外形尺寸: 70mm*90mm*65mm; 5、安装方式: 标准35mm导轨式安装; 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	1252.23	1252.23	140	4.69	
98	030404017003	能耗数据采集箱	名称: 能耗数据采集箱 1、规格: 1、内部电气成套, 尺寸: 400mm*500mm*180mm; 2、外壳材质: 铁 (默认壁厚1.0mm); 3、开门形式: 单开门; 4、成套箱内包含: DC24V电源模块 (默认配置, 品牌安东科)、AC24V电源模块 (默认无, 选配, 品牌国产无指定)、成套元器件 (20A空气开关, 默认国产品牌无指定)、线材五孔插座 (默认品牌无指定)、线材导轨、标准接线图纸 (若有) 等; 5、安装方式: 壁挂/落地, 默认壁挂; 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	1	332.80	332.80	74.9		



测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
99	030501017002	能耗监测系统调试	1、名称: 能耗监测系统调试 2、规格: 能耗监测系统调试、运行; 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	1	445.14	445.14	318.15	
	4.2	管线					4605.50	871.4	6.6
100	030411004005	电表采集线	1、名称: 电表采集线 2、规格: RVSP3*1.5 3、配线部位: 穿管、桥架敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	150	5.49	823.50	100.5	
101	030502005003	采集箱通信线	1、名称: CAT6 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	165	4.00	660.00	188.1	6.6
102	030411004006	电表采集线	1、名称: 电表采集线 2、规格: RVSP2*1.0 3、配线部位: 穿管、桥架敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	170	3.40	578.00	83.3	
103	030411004007	电表采集线	1、名称: 水表采集线 2、规格: RVSP4*1.0 3、配线部位: 穿管、桥架敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	150	7.47	1120.50	85.5	

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 16 页 共 106 页

[illegible]

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第 27 页 共 106 页

[illegible]

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

第 66/153 页

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第96页 共106页

[illegible]

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

第 135/153 页

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼
室内精装修工程-智能化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

暂列金额明细表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼
室内精装修工程-智能化工程

第1页 共1页

[illegible]

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

专业工程暂估价计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼
室内精装修工程-智能化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

计 日 工 表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼
室内精装修工程-智能化工程

第1页 共1页

[illegible]

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

总承包服务费计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼 标段：芜湖老船厂1900项目10
室内精装修工程-智能化工程 #地块智能化三网工程

第1页 共1页

[illegible]

说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

测评合格编号: 2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

税金计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼 标段：芜湖老船厂1900项目10
室内精装修工程-智能化工程 #地块智能化三网工程

第1页 共1页

[illegible]

